

彰化縣各鄉（鎮、市）公所113年度殯葬設施評鑑成績清冊

鄉鎮市別	總評	核列等第
埔心鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設有專頁，且專業內相關資訊清楚、編排通順。</li> <li>2. 轄內傳統公墓已全數遷葬，並且設置再生能源設施發電或變更編定活化利用，值得肯定。</li> <li>3. 環保葬區維護完善，民眾使用量仍保持成長。</li> <li>4. 增加信用卡繳費機制，給予多元繳費管道。</li> </ol>	優
溪州鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 雖設有殯葬設施專頁，惟網站設計邏輯較為陳舊，且基本資訊不易查找（例如納骨塔地址、電話等），已編列相關預算更新。</li> <li>2. 自治條例自108年即修訂樹葬相關規定，惟遲未有具體設置規劃。</li> <li>3. 申請書已就繳費後權利義務敘明清楚。</li> <li>4. 轄內已無傳統公墓，皆已遷葬，值得嘉許。</li> <li>5. 對於櫃位與鎖頭之修繕與維護完善。</li> <li>6. 溪州鄉環保葬自治條例訂立已久，惟遲未有具體設置。</li> </ol>	甲
溪湖鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專頁內之申辦須知，各項收費標準、流程及文件等資訊完備；惟流程建議優化，純文字民眾不易理解與閱讀。</li> <li>2. 塔位使用情形公開完整且即時，亦有整體數量資訊。</li> <li>3. 溪湖鎮第一公墓設置環保葬區之計畫業經本府核定，已有具體成果，後續請依計畫妥善辦理；殯儀館設置案應請注意聯外道路開闢時程，避免主體建築完成後因聯外道路尚未開闢而無法啟用之窘境。</li> <li>4. 近期有多處傳統公墓遷葬之實績，值得嘉許；無主骨灰骸目前收納空間整潔、經濟。</li> <li>5. 整體園區環境整潔，認真維護環境。</li> </ol>	甲
社頭鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 起掘流程應增加「確認土方確實回填」之佐證照片或其他確保土方確實回填之機制。</li> <li>2. 公所目前開辦之殯葬業務較多元，包含禮廳及靈堂、納骨塔及環保葬，建議應編列預算成立專屬網頁，以利民眾查找資訊。</li> <li>3. 單獨設置之禮廳及靈堂，使用應恪遵殯葬管理條例之規定，考量目前設施使用率甚高，應研議擴充相關設施，以確保該設施之使用符合法令。</li> <li>4. 就納骨塔繳費後之權利義務事項應詳細說明，避免糾紛。</li> <li>5. 公墓遷葬更新部分，仍建議應完成完整遷葬作業，以利辦理變更編定。</li> </ol>	甲
二水鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前資料分別散落於公所網頁及二水墓政便民服務網，建議應予整合。</li> <li>2. 單獨設置之禮廳及靈堂，使用應恪遵殯葬管理條例之規定。</li> <li>3. 轄內已無傳統公墓，值得嘉許。</li> <li>4. 現有禮廳及靈堂使用率甚高，應審慎研議擴充設備，提升為殯儀館，提供民眾完整治喪空間與服務並以符法規。</li> </ol>	甲
北斗鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專頁內之申辦須知應更簡明化、圖表化，以條例方式呈現不利民眾理解。</li> <li>2. 公所有意整理無主骨骸，值得嘉許，惟相關協助單位間之權利關係應審慎對待，且不建議再置放於建築物內，應加強地方溝通，爭取採環保葬方式處理。</li> <li>3. 轄內已無傳統公墓，值得嘉許。</li> <li>4. 第一殯儀館現有使用規畫不盡理想，俟第二殯儀館完工後應就兩座殯儀館整體使用方式重新規劃，且目前收費過於低廉，似乎不符成本，應併同討論。</li> </ol>	甲

彰化縣各鄉（鎮、市）公所113年度殯葬設施評鑑成績清冊

鄉鎮市別	總評	核列等第
彰化市公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>公所提出殯儀館更新整建計畫，併同擴大設置火化場，且製有諸多宣傳單張及宣傳空間，值得嘉許，惟仍應積極溝通，爭取地方共識。</li> <li>陸續辦公墓禁葬作業，值得肯定；維轄區內未禁葬傳統公墓數量仍多，應積極研議辦理禁葬。</li> <li>彰化市都市化程度較高，民眾對於環保葬接受程度亦應較高，建議積極研議設置。</li> <li>專業內資訊完整、功能多樣，開放線上申辦禮廳、設施查詢、線上規費試算及骨灰（骸）存放設施查詢等多項功能。</li> <li>彰化市第二公墓不論在面積及埋葬密度，應皆為本縣之最，地上顯有諸多起掘後回埋、未經埋葬許可之違法墳墓，過去曾提案代表會予以禁葬，遭地方反對而暫緩，仍建議應漸次分批辦理禁葬，避免墓區持續擴大，造成管理失能。</li> </ol>	甲
線西鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>轄內已無傳統公墓，僅餘1處示範公墓。</li> <li>針對繳費後之相關權利義務應加以敘明避免爭議。</li> <li>單獨設置之禮廳及靈堂，使用應恪遵殯葬管理條例第24條之規定，如地方確有需求，應積極研議擴充法定設備，將設施提升為殯儀館，以符合規定。</li> <li>櫃位損壞之鎖頭定期更換，值得嘉許。</li> </ol>	甲
芬園鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>流程及收費標準等文件整合清楚，且圖表化易於理解。</li> <li>環保葬園區計畫業已核定，應儘速辦理；第二納骨塔設置案聯外道路已完成開闢，大幅改善園區聯外交通，相關主體工程業已開工。</li> <li>轄內傳統公墓幾乎皆禁葬，後續應研議漸次辦理遷葬及規劃土地活化；傳統公墓每個禮拜巡查，且製有紙本留存。</li> <li>此次地震因櫃體門門及軸體採用塑膠製，易因地震導致斷裂，未來第二納骨塔之櫃位設計，於設置櫃體時應注意。</li> <li>納骨塔內整體環境相當整潔。</li> </ol>	甲
田中鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>應訂有起掘流程，並應檢附「確認土方確實回填」之佐證照片或其他確保土方確實回填之機制。</li> <li>有關第二公墓開發案，公所已有重新調整櫃位數量、土葬區域及全區配置等規劃，應儘速依相關程序辦理，以利後續爭取經費及開發。</li> <li>納骨塔申請流程，已就繳費後之權利義務事項敘明清楚。</li> <li>管理室重新整理，配置於公墓提供相關服務，便利民眾申辦。</li> <li>僅餘一處傳統公墓，且歷年申請土葬人數甚少，應積極研議禁葬。</li> <li>納骨塔內窗戶貼有隔熱貼，可兼具採光及避免紫外線損害櫃體。</li> </ol>	甲
福興鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>近年有多數公墓經與地方積極溝通後正式辦理禁葬，值得嘉許。</li> <li>建議可將申請書等表件一併上傳網頁，供民眾參閱；另於預算許可之條件下，建置殯葬資訊專頁，併同將塔位使用情形全面公開，以利行政透明。</li> <li>福興鄉傳統公墓眾多，部分公墓禁葬多年，後續應積極辦理遷葬，並且預先規劃遷葬後之活化使用規劃。</li> <li>轄內數處傳統公墓所有權皆為私人所有，如已無埋葬需求，應優先辦理遷葬並廢墓後騰空返回，以避免未來糾紛。</li> <li>前次建議之事項有數項已改善。</li> </ol>	甲
竹塘鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>編列相關預算建置殯葬管理資訊系統，113年底前會正式上線使用。</li> <li>申辦流程建議再增加注意事項，就繳費後相關重要權利義務事項敘明。</li> <li>公告之納骨塔使用情形資料統計皆按月更新。</li> <li>近年有2處公墓遷葬更新後設置再生能源之實績。</li> <li>承辦課長對於轄內公墓管理高度熟稔，值得讚許。</li> </ol>	甲

彰化縣各鄉（鎮、市）公所113年度殯葬設施評鑑成績清冊

鄉鎮市別	總評	核列等第
二林鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已召開多場遷葬說明會，顯見對於轄內傳統公墓遷葬有高度決心。</li> <li>2. 評鑑當日即遇有民眾載運廢棄物至公墓欲丟棄，應加強巡查及管理。</li> <li>3. 申辦流程建議再增加注意事項、就繳費後相關重要權利義務事項敘明。</li> <li>4. 就塔位預售部分，為避免未來管理及爭議，仍建議慎重參考是否修改。</li> <li>5. 目前新舊塔使用不同管理資訊系統，建議應予以統合，並且設置殯葬資訊專頁，以利民眾查詢相關資訊。</li> </ol>	乙
和美鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公墓起掘流程清楚，且核有確保墓穴回填之機制；環保葬製作相關海報，相關資訊清楚。</li> <li>2. 編列預算建置殯葬管理資訊系統，預計5月中旬正式使用。</li> <li>3. 兩處納骨塔入塔申請書不一致，應重新設計並予以統一。</li> <li>4. 有傳統公墓遷葬後設置全民運動場館及環保葬設置之實績，值得讚許。</li> <li>5. 轄內傳統公墓數量眾多，且多數已禁葬，後續應逐步研議遷葬及活化。</li> <li>6. 既有殯儀館之使用，應確保符合相關規定，且於第二殯儀館設置完竣後，應審慎思考整體園區空間配置、既有建物去留問題。</li> <li>7. 第一靈安堂有部分櫃門仍未上鎖。</li> </ol>	乙
員林市公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員林市第二公墓禮廳案，公所應審慎評估地方需求及相關法令，尤應注意殯葬管理條例第24條「單獨設置之禮廳及靈堂不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩。」之規定。</li> <li>2. 員林目前已有3處納骨塔，剩餘塔位數量達2萬8千餘位，每年僅入塔近1,000位，足供使用近30年，是否仍需有設置第4處納骨塔之必要，應審慎評估，以免未來納骨塔維護管理費用拖垮公所財政。</li> <li>3. 員林市係為都市化程度較高之鄉（鎮、市），對於環保葬之接受度應較高，公所應積極研議設置。</li> <li>4. 員林納骨塔便民服務網建置略為簡陋，可參酌鄰近鄉鎮之網頁設計。</li> <li>5. 相關申請書表臚列非常清楚且完整，足堪其他公所學習。</li> </ol>	乙
伸港鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 繳費後之權利義務關係未清楚於收費標準或申請書上表明。</li> <li>2. 單獨設置之禮廳及靈堂，使用應恪遵殯葬管理條例之規定，地方民眾如有殮殯需求，應擴充相關設備，提升為殯儀館，以符法規。</li> <li>3. 網頁內之相關表件、申請書、收費標準等臚列完整、清楚，且新增圖面查詢塔位功能，完善行政透明措施。</li> <li>4. 轄內傳統公墓僅餘1處，已禁葬多年且鄰台17線，地點適中面積廣大，應研議遷葬更新後活化。</li> </ol>	乙
大村鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 近期有數處公墓辦理遷葬公告且轄內傳統公墓已全數禁葬，值得讚許。</li> <li>2. 办理流程內僅登載「申辦所需文件」，未能知悉所需哪些文件。</li> <li>3. 塔位公開之呈現方式欠缺直覺，不利查閱。</li> <li>4. 有意設置單獨禮廳及靈堂，惟該設施功能受限，除出殯當天不得停放大體棺柩，本縣已有部分公所遭審計室檢討，本府未來也將嚴格審查及稽核；如民眾確有治喪需求，應朝向殯儀館規劃。</li> <li>5. 部分櫃門未關上、櫃鎖損壞，應積極修繕避免因地震導致罐體受損。</li> </ol>	乙
秀水鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 納骨塔使用情形完整公開，所需費用透過專頁可直覺查閱。</li> <li>2. 殯葬管理條例第21-1條已規範低收入戶有關骨灰（骸）設施之使用，免收使用管理相關費用，惟貴鄉自治條例似未配合修正，然有限制戶籍及款別，與中央法規有所扞格。</li> <li>3. 公所殯葬相關資料四散，分別有「秀水鄉第四公墓新建納骨塔廉政平臺專區+」、「秀水鄉殯葬業務公告」、「公墓業務資訊管理專區」及「公墓業務管理資訊系統」，不利查找。</li> <li>4. 申辦流程文字敘述不利民眾理解，建議將其圖表化、直覺化呈現，並且將申請程序、所需文件、連絡方式、繳費後相關權利義務與收費標準整理合一。</li> <li>5. 目前公所規劃預留3處傳統公墓不予禁葬，惟3處傳統公墓顯已超出公所現有管理能量，未能掌握墓區內之埋葬、起掘狀況，建議審慎研議是否再減少開放埋葬之傳統公墓數量，以落實公墓管理。</li> </ol>	乙

彰化縣各鄉（鎮、市）公所113年度殯葬設施評鑑成績清冊

鄉鎮市別	總評	核列等第
花壇鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 雖設有專頁，惟專頁不論瀏覽速度、網站內容皆有進步空間，且空位查詢僅能查詢其中1處納骨塔，未全數公開。</li> <li>2. 申辦流程及應備文件之呈現方式不理想，建議重新編修。</li> <li>3. 目前已有設置禮廳及靈堂之規劃，惟公所應確認地方治喪需求及相關法規之限制，以免設置完竣後違反殯葬管理條例第24條規定並產生公共衛生疑慮。</li> <li>4. 轄內目前仍有近10處傳統公墓未辦理禁葬公告，應儘速辦理，以利未來公墓更新。</li> </ol>	乙
埔鹽鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已訂有起掘流程，惟應檢附「確認土方確實回填」之佐證照片或其他確保土方確實回填之機制。</li> <li>2. 環保葬區使用率未盡理想，應加強宣導與園區美化。</li> <li>3. 有關納骨塔申辦流程、文件及收費標準等資訊，應以整合並圖表化。</li> <li>4. 傳統公墓多達13處，其中10處已禁葬多年，2處遷葬公告多年，剩餘1處維持使用，惟近年皆未有實際辦理遷葬作業，應審酌土地更新、遷葬後活化利用之規劃，目前傳統公墓數量顯已超公所管理量能，無法有效管理。</li> <li>5. 納骨塔門板設備皆定期更換，值得讚許，惟材質為木材質，應注意櫃體結構強度。</li> </ol>	乙
永靖鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 編列預算設置專頁，塔位資訊清楚。</li> <li>2. 網頁內之申請流程內容僅為申辦時須檢附文件，並非辦理流程，目前仍未修正。</li> <li>3. 轄內已無傳統公墓，原規劃設置再生能源設施履約爭議案，如解約後應妥善規劃合理利用，避免雜草叢生；另地方如欲設置無主骨灰骸存放設施，亦須依法提報興辦事業計畫及注意聯外道路寬度之規定。</li> <li>4. 禮廳靈堂設施，仍請貴公所加強所會溝通，爭取設置功能完善之殯儀館。</li> <li>5. 塔內部份櫃位鎖頭損壞為更換，部分櫃門未上鎖。</li> <li>6. 未有投保火險及公共意外責任險，應儘速投保。</li> </ol>	乙
埤頭鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塔位申請所需文件及流程宜再打磨，現行文件不易理解。</li> <li>2. 環保葬仍僅有構想，未有具體推動計劃。</li> <li>3. 公所網頁內之殯葬專區資料四散，宜加以整理分門別類。</li> <li>4. 管理員之出勤與操守應加強管理，避免風紀問題發生。</li> <li>5. 轄內第三公墓業經公所公告遷葬在案，顯見其為殯葬管理條例所稱之公墓，該公所又無殯葬使用之需求，卻遲未遷葬，每年更需繳納租金予地主，似難謂合理，應研議辦理遷葬作業及廢墓程序後，將土地返還所有權人，以節省公帑並改善市容。</li> <li>6. 近期大地震摔落8具骨骸罐，業已處理妥適。</li> <li>7. 殯葬管理條例第21-1條已規範低收入戶有關骨灰(骸)設施之使用，免收使用管理相關費用，惟貴鄉自治條例似未配合修正，與中央法規有所扞格。</li> </ol>	乙
鹿港鎮公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設有殯葬專頁，相關資料公告詳盡，流程清楚。</li> <li>2. 單獨設置之禮廳及靈堂，使用應恪遵殯葬管理條例之規定，地方民眾如有殯殮需求，應擴充相關設備，提升為殯儀館，以符法規。</li> <li>3. 轄內傳統公墓眾多，且絕大部分傳統公墓皆未辦理禁葬，顯已超出公所現有管理能量，未能掌握墓區內之埋葬、起掘狀況，更甚多處有溢葬情形，建議審慎研議是否再減少開放埋葬之傳統公墓數量，以落實公墓管理。</li> <li>4. 轄內數處傳統公墓所有權皆為私人所有，如已無埋葬需求，應優先辦理遷葬並廢墓後騰空返回，以避免未來糾紛。</li> </ol>	乙
大城鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 起掘流程應增加「確認土方確實回填」之佐證照片或其他確保土方確實回填之機制。</li> <li>2. 公所網頁內有「大城鄉公所公墓納骨堂申辦相關資訊」專區，大部分資料尚完整，惟仍未於公所殯葬專區中見得納骨塔使用情形之公告。</li> <li>3. 新設納骨塔應與地方做好溝通，且應就興建量體審慎評估，並儘速推動環保葬，避免未來納骨塔造成財政沉重負擔。</li> <li>4. 轄內傳統公墓已全數禁葬或遷葬，對於禁葬多年之傳統公墓應研議遷葬及活化使用，並且應確實管理，確保無新造墳墓，否則禁葬將徒具形式。</li> </ol>	乙

彰化縣各鄉（鎮、市）公所113年度殯葬設施評鑑成績清冊

鄉鎮市別	總評	核列等第
田尾鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增田尾鄉納骨塔、公墓查詢系統，惟系統功能單一，僅有查詢既有塔位功能，過於簡單，建議應積極設置殯葬管理資訊系統，完善資訊建置，可參考鄰近埔心鄉、永靖鄉及田中鎮之網頁。</li> <li>2. 申辦流程宜與聯絡資訊、收費標準整合，並就繳費後相關重要權利義務事項敘明，以利民眾查閱。</li> <li>3. 納骨塔位增設案，應依殯葬管理條例之相關規定辦理，並應綜合衡酌增設之成本及塔齡年限等各項因素。</li> <li>4. 殯葬管理條例第21-1條已規範低收入戶有關骨灰(骸)設施之使用，免收使用管理相關費用，惟貴鄉自治條例似未配合修正，與中央法規有所扞格。</li> <li>5. 示範公墓似乎已許久未辦理清塚作業，許多起掘後之空墓基、空棺及土堆堆置示範公墓內，造成整體環境雜亂。</li> <li>6. 有意設置單獨禮廳及靈堂，惟該設施功能受限，除出殯當天不得停放大體棺柩，本縣已有部分公所遭審計室檢討，本府未來也將嚴格審查及稽核；如民眾確有治喪需求，應朝向殯儀館規劃。</li> </ol>	乙
芳苑鄉公所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整體環境待加強，塔內多處漏水、天花板崩落、迴廊鳥屎積累；部分櫃鎖因日曬已嚴重損壞，僅有少部分櫃鎖有更換修繕。</li> <li>2. 第二殯儀館核有內政部補助款，該補助款須依工程進度達標始得撥款，公所應確實督辦工程，以免補助款遭收回。</li> <li>3. 納骨塔申辦流程已依上次建議增加注意事項、就繳費後相關重要權利義務事項敘明。</li> <li>4. 仍有數處傳統公墓未全區禁葬，考慮土葬比率日益降低，應研議辦理禁葬。</li> <li>5. 傳統公墓似已多年皆不曾核發埋葬許可及起掘許可，公墓內有多處近年方設置之違法家族墳墓，且有大量墓基廢棄物，宜加強管理。</li> </ol>	乙